


WithMie を「Edge Internet Explorer モード」で利用する設定手順

WithMie は Edge(ネイティブ)に対応しておりません。必ず Edge の「IE モード」でご利用ください。


1. Edge を起動します。右上の「…」をクリックし、メニューから「設定」をクリックします。



2. 設定メニューの「既定のブラウザー」をクリックし、右ペインの「Internet Explorer モードページ」の【追加】ボタンをクリックします。



3. 「ページの追加」で「<https://dmc.mymedicom.jp>」を入力し、【追加】ボタンをクリックします。




4. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で「許可」を選択します。




5. 【再起動】をクリックして、Edge を再起動します。

【再起動】ボタンが無い場合は、4. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で、いったん「許可」以外を選択し、再度「許可」を選択します。





6. Edge が再起動したら、URL 欄に「<https://dmc.mymedicom.jp>」を入力し開きます。
URL 欄に IE マーク () があるか確認します。




互換表示設定

7. URL 欄の IE マーク () をクリックします。




8. 「互換表示でこのページを開く」「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」をオン()にし、【完了】 ボタンをクリックします。




ポップアップブロックの許可

9. 右上の「…」をクリックし、メニューから「設定」をクリックします。




10. 設定メニューの「Cookie とサイトのアクセス許可」をクリックします。

11. 「ポップアップのアクセス許可」をクリックします。




12. 「許可」の【追加】をクリックします。

13. 「サイトの追加」で「<https://dmc.mymedicom.jp>」を入力し、【追加】をクリックします。



補足：

ウィンドウが開くたびにブラウザーの上部に「Internet Explorer モードになっています。ほとんどのページは、Microsoft Edge でより適切に機能します。」が表示されますが、非表示にする方法はありません。都度×印を押すか、そのまま Internet Explorer モードでご利用ください。




WithMie を「Edge Internet Explorer モード」で利用する設定は以上です。

【注意】


上記の3. 「ページの追加」で追加した URL は30日を経過しますと自動的に削除されます。


30日を経過後に URL 欄に IE マークの表示が無くなった場合、また、上記手順で設定しても URL 欄に IE マークが表示されない場合は次ページのご対応をお願いします。




IE マークの表示が無い場合

1. Edge を起動し、URL 欄に「<https://dmc.mymedicom.jp>」を入力し開きます。
2. Edge 画面右上の「⋯」をクリックし、「Internet Explorer モードで再読み込みする」をクリックします。




3. 「互換表示でこのページを開く」「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」をオン ()

にし、【完了】ボタンをクリックします。



4. URL 欄に IE マークが表示されましたら WithMie は IE モードで表示されています。



IE マークの表示が無い場合の手順は以上です。